Instrukcja rekonfiguracji klienta pocztowego na przykładzie Thunderbird, Outlooka oraz poczty w przeglądarce internetowej.



I. Poczta w przeglądarce internetowej

- 1. Klikamy w link poczty znajdującej się pod adresem: <u>https://listonosz.pwsztar.edu.pl/roundcubemail/</u>
- 2. Logujemy się do konta pocztowego wpisując login oraz hasło.

Witamy w Akadem	ia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Nazwa Hasło	testowe_konto
	Zaloguj
Akad	emia Nauk Stosowanych w Tarnowie

3. Wchodzimy w zakładkę Ustawienia.

	Poczta	Książka adresowa	Ustawienia	区 Wyloguj
	Filtr: Wszys	tkie 🗸	QT	8
* Od		Data	R	ozmiar 🊖 🖉

4. Przechodzimy do zakładki Tożsamości.



5. Zaznaczamy swoje konto pocztowe i zmieniamy domenę z **pwsztar.edu.pl** na **anstar.edu.pl**, tak jak na poniższym screenie.

roundcube	Preferencje Foldery Tożsamości Odpowiedzi Hasło Filtry O programie
Tożsamości	Edytuj tożsamości
testowe_konto <testowe_konto@< td=""><td>wsztar.edu.pl> Ustawienia Podpis</td></testowe_konto@<>	wsztar.edu.pl> Ustawienia Podpis
	Nazwa testowe_konto
	E-Mail testowe_konto@anstar.edu.pl
	Organizacja
	Odpowiedź do
	Ukryta kopia
	Domyślna 🔽
	Zapisz

- 6. Aby zatwierdzić zmianę klikamy w przycisk Zapisz.
- 7. Zmiany zapisano pomyślnie.



II. Thunderbird

1. Aby zmienić ustawienia w kliencie pocztowym Thunderbird, klikamy na konto prawym przyciskiem myszy oraz przechodzimy do zakładki **Ustawienia**.



2. W polu nazwa konta oraz adres e-mail zmieniamy domenę z **pwsztar.edu.pl** na **anstar.edu.pl**

Konfiguracja konta - testowe_konto@anstar.edu.pl					
<u>N</u> azwa konta: testowe	zwa konta: testowe_konto@anstar.edu.pl				
Domyślna tożsamość Poniższe dane określają nadawcy.	Domyślna tożsamość Poniższe dane określają tożsamość posiadacza konta i umożliwiają odbiorcom wiadomości identyfikację nadawcy.				
<u>I</u> mię i nazwisko:	test				
<u>A</u> dres e-mail:	testowe_konto@anstarledu.pl				
Zwrotny adre <u>s</u> e-mail:	inny adres, na który odbiorcy wiadomości powinni wysyłać odpowiedzi				
<u>F</u> irma/Organizacja:					

3. W zakładce ustawienia przechodzimy do Konfiguracji serwera.



4. W polu nazwa serwera zostawiamy adres listonosz.pwsztar.edu.pl.

Analogicznie wygląda to dla serwera poczty POP, jednakże dedykowanym portem dla tego typu serwera jest port o numerze 995.

Konfiguracja serwera				
Typ serwera:	Serwer poczty IMAP			
<u>N</u> azwa serwera:	listonosz.pwsztar.edu.pl] Por <u>t</u> :	993 🗘 Domyślnie: 993	
<u>U</u> żytkownik:	testowe_konto			

5. W zakładce Ustawienia przechodzimy do **poczty wychodzącej**.



6. W polu nazwa serwera zostawiamy adres listonosz.pwsztar.edu.pl

:	Serwer SMTP		×
Ustawienia			
<u>O</u> pis:]
<u>N</u> azwa serwera: listonosz.pv	wsztar.edu.pl]
<u>P</u> ort: 465	Domyślny:465		
Zabezpieczenia i uwierzy	telnianie		
<u>B</u> ezpieczeństwo połączenia:	SSL/TLS	~	
<u>M</u> etoda uwierzytelniania:	Zwykłe hasło	~	
Użyt <u>k</u> ownik:	testowe_konto		
		OK Anuluj	

7. W przypadku zmiany nazwy serwera może być konieczne podanie hasła do konta pocztowego.

Dział Obsługi Informatycznej Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie



III. Outlook

1. Przechodzimy do ustawień konfiguracyjnych Outlooka, następnie wybieramy odpowiednie konto oraz klikamy w opcję **Ustawienia kont**.

_	tantauna luanta (Succession and and	
	IMAP/SMTP	wpwsztar.edu.pi	
🕇 Dod	laj konto		
Us	tawienia kont ▼	Ustawienia konta i sieci Zmień ustawienia dla tego konta lut Połącz się z sieciami społeczno:	SPOłeCZNOŚCIOWYCH o skonfiguruj więcej połączeń. ściowymi.
	U <u>s</u> tawienia ko Dodaj lub usuń istniejących po	nt . konta albo zmień ustawienia łączeń.	VĄ ej, opróżniając folder Elementy
&	<u>Konta sieci spo</u> Skonfiguruj pa	płecznościowych kiet Office na potrzeby nawiązywania jami społecznościowymi.	ę.

2. Wybieramy odpowiednie konto i klikamy w przycisk Zmień.

Sa Nowy	🖗 Napraw 🎦 Zmień.	🗴 🕑 Ustaw jako domyślne 🗙 Usuń 🔹 🖶	
Nazwa		Тур	1
	star.edu.pl	IMAP/SMTP (domyślnie wyślij z tego konta)	
testowe_k	conto@pwsztar.edu.pl	IMAP/SMTP	Ш

3. Po wybraniu opcji **Zmień** w polu adres e-mail należy zmienić domenę na @anstar.edu.pl.

Dla pól serwer poczty przychodzącej oraz serwer poczty wychodzącej (SMTP) należy pozostawić adres **listonosz.pwsztar.edu.pl**

Następnie klikamy w przycisk Więcej ustawień.

mień konto		>
Ustawienia konta POP i IMAP Wprowadź ustawienia serwera po	oczty dla konta.	從
Informacje o użytkowniku		Testowanie ustawień konta
lmię i nazwisko:	Testowe Konto	Zalecane jest przetestowanie konta, aby zapewnić, że
Adres e-mail:	testowe_konto@anstar.edu	wpisy są poprawne.
Informacje o serwerze		
Typ konta:	IMAP	Testuj ustawienia konta
Serwer poczty przychodzącej:	listonosz.pwsztar.edu.pl	Automatycznie przetestuj ustawienia konta po kliknieciu przycisku Dalej
Serwer poczty wychodzącej (SMTP):	listonosz.pwsztar.edu.pl	
Informacje o logowaniu		
Nazwa użytkownika:	testowe_konto	Poczta do przechowywania w Wszystkie
Hasło:	*****	trybie offline:
🗹 Zapamię	taj hasło	and a second
Wymagaj logowania przy użyciu uwierzytelniania hasła	bezpiecznego	Więcej ustawień
		< Wstecz Dalej > Anuluj

4. W polu Adres e-mail zmieniamy domenę z @pwsztar.edu.pl na @anstar.edu.pl

W polu Serwera poczty przychodzącej oraz serwera poczty wychodzącej SMTP pozostawiamy adres listonosz.pwsztar.edu.pl

Ustawieni	ia internetowej poczty e-mail	×
Ogólne	Serwer wychodzący Zaawansowane	
Konto e-	-mail	
Wpisz "Micro	: nazwę, której chcesz używać dla tego konta. Na przykład: "Praca" luł osoft Mail Server"	b
testov	we_konto@anstar.edu.pl	
Inne info	ormacje o użytkowniku	
Organ	nizacja:	
Zwrotr	ny adres e-mail:	
20100		

5. Następnie należy przejść do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczyć opcję Serwer wychodzący SMTP wymaga uwierzytelnienia.

Możemy użyć tych samych ustawień co serwer poczty przychodzącej lub zalogować używając danych logowania do poczty.

Dział Obsługi Informatycznej Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Ustawien	ia internetowej poczty	/ e-mail		×
Ogólne	Serwer wychodzący	Zaawansowane		
Serw	er wychodzący (SMTP)	wymaga uwierzytelnia	ania	
٥u	lżyj tych samych ustaw	ień, co mój serwer po	czty przychodząc	ej
Οz	aloguj używając			
N	lazwa użytkownika:			
H	lasło:			
		🗸 Zapamiętaj hasło		
	Wymagaj logowani	a przy użyciu bezpieczi	nego uwierzytelr	niania hasła
			OK	Anuluj

6. Po zatwierdzeniu zmian i kliknięciu przycisku **Dalej** (screen w punkcie 3), nastąpi testowanie ustawień konta. Jak widać na poniższym screenie test przebiegł pomyślnie.

Testowani	e ustawień konta					
Gratulacje aby kontyr	Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij przycisk Zamknij, Zatrzymaj oby kontynuować. Zamknij					
Zadania	Błędy					
Zadania ✓ Zalo ✓ Wyśl	guj się do serwera poczty przychodzą ij testową wiadomość e-mail	Stan Wykonane Wykonane				

7. Jak można zauważyć na poniższym screenie, nadal widnieje konto z domeną @pwsztar.edu.pl . Należy zrestartować Outlooka.

Informacje o kontach



Ustawienia

kont -

Ustawienia konta i sieci społecznościowych Zmień ustawienia dla tego konta lub skonfiguruj więcej połączeń. Połącz się z sieciami społecznościowymi. -

7. Po restarcie, widnieje konto z domeną @anstar.edu.pl.

Informacje o kontach

