




Instrukcja rekonfiguracji klienta pocztowego
na przykładzie Thunderbird, Outlooka oraz
poczty w przeglądarce internetowej.

Zmiana adresu e-mail

`pwsztar/anstar.edu.pl -> atar.edu.pl`

I. Poczta w przeglądarce internetowej

1. Klikamy w link poczty znajdującej się pod adresem:
<https://listonosz.pwsztar.edu.pl/roundcubemail/>
2. Logujemy się do konta pocztowego wpisując login oraz hasło.




Witamy w Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Nazwa:

Hasło:

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

3. Wchodzimy w zakładkę **Ustawienia**.




Poczta Książka adresowa **Ustawienia** Wyloguj

Filtr: Wszystkie

Od Data Rozmiar

4. Przechodzimy do zakładki **Tożsamości**.




roundcube open source webmail software

Preferencje Foldery **Tożsamości** Odpowiedzi Hasło Filtry O programie

Tożsamości


testowe_konto <testowe_konto@pwsztar.edu.pl>

5. Zaznaczamy swoje konto pocztowe i zmieniamy domenę z **pwsztar/anstar.edu.pl** na **atar.edu.pl**, tak jak na poniższym screenie.




6. Aby zatwierdzić zmianę klikamy w przycisk **Zapisz**.

7. Zmiany zapisano pomyślnie.



II. Thunderbird

1. Aby zmienić ustawienia w kliencie pocztowym Thunderbird, klikamy na konto prawym przyciskiem myszy oraz przechodzimy do zakładki **Ustawienia**.



2. W polu nazwa konta oraz adres e-mail zmieniamy domenę z **pwsztat/anstar.edu.pl** na **atar.edu.pl**

Konfiguracja konta - testowe_konto@atar.edu.pl

Nazwa konta: testowe_konto@atar.edu.pl

Domyślna tożsamość


Poniższe dane określają tożsamość posiadacza konta i umożliwiają odbiór poczty.

Imię i nazwisko: Testowe Konto


Adres e-mail: testowe_konto@atar.edu.pl

III. Outlook

1. Przechodzimy do ustawień konfiguracyjnych Outlooka, następnie wybieramy odpowiednie konto oraz klikamy w opcję **Ustawienia kont**.



2. Wybieramy odpowiednie konto i klikamy w przycisk **Zmień**.



3. Po wybraniu opcji **Zmień** w polu adres e-mail należy zmienić domenę na **@atar.edu.pl**.

Dla pól serwer poczty przychodzącej oraz serwer poczty wychodzącej (SMTP) należy pozostawić adres **listonosz.pwsztar.edu.pl**

Następnie klikamy w przycisk **Więcej ustawień**.

4. W polu **Adres e-mail** zmieniamy domenę z **@pwsztar/anstar.edu.pl** na **@atar.edu.pl**

W polu **Serwera poczty przychodzącej** oraz **serwera poczty wychodzącej SMTP** pozostawiamy adres **listonosz.pwsztar.edu.pl**

5. Następnie należy przejść do zakładki **Serwer wychodzący** i zaznaczyć opcję **Serwer wychodzący SMTP wymaga uwierzytelnienia**.
Możemy użyć tych samych ustawień co serwer poczty przychodzącej lub zalogować używając danych logowania do poczty.

Ustawienia internetowej poczty e-mail

Ogólne Serwer wychodzący Zaawansowane

☒ Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania

☒ Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej

☐ Zaloguj używając

Nazwa użytkownika:

Hasło:

☒ Zapamiętaj hasło

☐ Wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła

OK Anuluj

6. Po zatwierdzeniu zmian i kliknięciu przycisku **Dalej** (screen w punkcie 3), nastąpi testowanie ustawień konta. Jak widać na poniższym screenie test przebiegł pomyślnie.

Testowanie ustawień konta

Gratulacje! Ukończono pomyślnie wszystkie testy. Kliknij przycisk Zamknij, aby kontynuować.

Zatrzymaj


Zamknij

Zadania Błędy


Zadania	Stan
✓ Zaloguj się do serwera poczty przychodzą...	Wykonane
✓ Wyślij testową wiadomość e-mail	Wykonane

7. Jak można zauważyć na poniższym screenie, nadal widnieje konto z domeną **@pwsztar/anstar.edu.pl**. Należy zrestartować Outlooka.

Informacje o kontach

 testowe_konto@pwsztar.edu.pl
IMAP/SMTP

+ Dodaj konto


Ustawienia
kont ▾

Ustawienia konta i sieci społecznościowych

Zmień ustawienia dla tego konta lub skonfiguruj więcej połączeń.

- Połącz się z sieciami społecznościowymi.

7. Po restarcie, widnieje konto z domeną **@atar.edu.pl** .